

VIDA
SENTO
ETERNO



ENDLICH ZUHAUSE

HAUSAMMANN

Caravans + Boote AG
8592 Uttwil
info@hausammann.ch

Tel. 071 466 75 30
Fax 071 466 75 31
www.hausammann.ch

Technische Daten

2011 / 2012



WILK Pakete ¹⁾

Winterpaket¹⁾ bis Aufbaulänge 560

Art.-Nr. 142259

WILK Vida, Sento

Truma Ultra-Heat für Heizung

Elektr. Fußbodenheizung bis Aufbaulänge 560

Winterpaket¹⁾ ab Aufbaulänge 580

Art.-Nr. 142260

WILK Vida

Truma Ultra-Heat für Heizung

Elektr. Fußbodenheizung ab Aufbaulänge 580

1) Pakete können inhaltlich nicht verändert werden

WILK Vida GRUNDAUSSTATTUNG

WILK Vida

1. FAHRWERK

AlKo-Fahrwerk

Deichselabdeckung

Niederquerschnittsreifen

Radstoßdämpfer

Rückfahrautomatik

Spurstabilisator (Sicherheitskupplung)

Kurbelstützen (verzinkt)

Stützrad

2. AUFBAU

Aluminiumhaut in Minihammerschlag, mit Mehrschichtlackierung

Aluminiumschürzen

Ausstellfenster mit kombinierten Verdunklungs- und Fliegenschutzrollos, doppelt verglast und grau getönt

Bugfenster

Dachhauben mit Zwangsentlüftung, integriertem Verdunklungs- und Fliegenschutzrollo

Dritte Bremsleuchte

Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Fenster mit Verdunklungsplissee, Mülleimer und Ablage

Gasflaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und Zwei-Punkt Verriegelung

Gaskasten mit Kunststoffboden

Integrierter Einstieg mit Beleuchtung im Wilk Logo

LED Rückleuchten

Midi Heki mit integrierter Beleuchtung, Verdunklungsplissee, Fliegenschutzrollo und Zwangsentlüftung

Nebelschlussleuchten (2 Stück)

Rangiergriffe (4 Stück)

Rückfahrcheinwerfer (2 Stück)

Serviceklappe in der Seitenwand, abschließbar

Vorzellleuchte

Zentrale Schließenanlage

3. WOHNEN

Ergonomisch geformte Rückenpolster

Geteilte 5-Zonen-Visco-Kaltschaum-Matratze

Hinterbelüftete Schränke und Staukästen

Moderne Möbel in "French Cypress"

Polster, 2 exklusive Ausstattungen zur Wahl ("Andros" oder "Egina")

Faltschiebetür als Raumteiler (modellabhängig)

Sitzpolster mit hohem Raumgewicht

Staukästen mit Ablagefächern

Stauklappe unter U-Sitzgruppe (Werkzeugklappe)

Stauklappen mit dunklem Dekorstreifen

Strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag

TV-Halterung (grundrissabhängig)

Winterrückenlehnen

4. KÜCHE

3-Flammen-Kocher und Spülbecken in Edelstahl mit Glasabdeckung

Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V

Automatik-Mischbatterie

Besteckschublade auf Rollenführung

Geräumiger Küchenblock

Kühlschrank 110 l mit Innenbeleuchtung und Piezo Zündung (Gas, 12 V, 230 V)

5. BAD

Dachluke im Mittel-T-Raum

Handtuchhalter im Bad

Komfort-Nasszelle (bei HTD Grundrissen inkl.

Ausstellfenster und Duschausrüstung)

Oberschrank mit Ablageflächen und Beleuchtung (Grundrissabhängig)

Spiegel beleuchtet

Thedford Bank-Kassettentoilette mit integriertem Wassertank

Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen

6. ELEKTROVERSORGUNG

12-V-Beleuchtung

230 V CEE Außensteckdose

230-V-Steckdosen

Antennenkabelverlegung

Küchenbeleuchtung 12 V (Spot) + 230-V-Steckdose

Schaltnetzteil 350 W mit gesiebttem Ausgang und FI-Schalter

Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte (12V) und Vorzellleuchte (12V)

7. GAS / WASSER

Frischwassertank 45 l mit Außenbefüllung

Gasregler mit Sicherheitsventil 30 mbr

Truma S 3002 Gasheizung mit Thermostat und Piezozündung ; ab 640 HTD: Truma S 5002 mit Thermostat und Zündautomatik mit 230V-Gebläse (modellabhängig)

Truma Therme Warmwasserversorgung (Küche/Bad)


Truma-Vent Umluftanlage 12 V mit Drehzahlautomatik

Warmwasserbereitung 230 V mit Automatik-Mischbatterie

Wasserversorgung elektrisch (Küche und Bad)

WILK Vida

Technische Daten




WILK Vida	420 FD	450 HTD	490 HTD	490 KM	490 UE	550 DM	640 HTD	700 DM
Gesamtlänge (cm)	649	675	737	737	737	759	868	895
Nutzlänge (cm)	444	470	532	532	532	554	660	690
Gesamtbreite (cm)	232	232	232	232	232	250	250	250
Innenbreite	216	216	216	216	216	234	234	234
Gesamthöhe (cm)	257	257	257	257	257	257	257	257
Max. Stehhöhe (cm)	196	196	196	196	196	196	196	196
Reifengröße	195/70 R 14	195/70 R 14	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185/65 R 14	185/65 R 14
Felgenreöße	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Vorzeltumlaufmaß (cm)	894	920	982	982	982	1.004	1.110	1.140
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) *	1.050	1.080	1.180	1.170	1.170	1.270	1.530	1.570
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) *	1.120	1.150	1.250	1.240	1.240	1.360	1.600	1.640
Zulässige Gesamtmasse (kg) *	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600	1.900	2.000
maximale Zuladungsmöglichkeit (kg) *	250	220	320	330	330	330	370	430
Schlafplätze	bis zu 4	4	4	5	4	bis zu 5	bis zu 5	bis zu 6
Bettenmaße (cm)								
– Bug	197 x 137	197 x 137	197 x 137	197 x 137	2 x 197 x 86	197 x 155	217 x 190 / 156	197 x 155
– Mitte	–	–	–	207 x 97	–	213 x 117	213 x 117	187 x 117
– Heck	172 x 147/97	199 x 122	199 x 146	2 x 186 x 71	199 x 134	2 x 186 x 71	197 x 155	2 x 198 x 83; 196 x 146
Pilzlüfter	1	1	1	2	-	2	1	1

* = Erklärung siehe Seite 8

Was unsere Typenbezeichnungen bedeuten:

Doppelbett	Dinette
Einzelbetten	Längssitzgruppe
Französisches Bett	Mittelsitzgruppe
Kinderzimmer-Stockbett	Sofa
U-Sitzgruppe, Einzelbetten, mit Toiletten-Raum im Heck	Rundsitzgruppe
	Toiletten-Raum mit abgetrenntem Waschbecken, Doppelbett

So lesen Sie unsere Grundrisse:



WILK Sento

1. FAHRWERK

AlKo-Fahrwerk
 Deichselabdeckung
 Niederquerschnittsreifen
 Radstoßdämpfer
 Rückfahrautomatik
 Spurstabilisator (Sicherheitskupplung)
 Kurbelstützen (verzinkt)
 Stützrad

2. AUFBAU

Aluminiumhaut in Minihammerschlag, mit Mehrschichtlackierung
 Aluminiumschürzen
 Ausstellfenster mit kombinierten Verdunklungs- und Fliegenschutzrollos, doppelt verglast und grau getönt
 Bugfenster
 Dachhauben mit Zwangsentlüftung, integriertem Verdunklungs- und Fliegenschutzrollo
 Dritte Bremsleuchte
 Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Fenster mit Verdunklungsplissee, Mülleimer und Ablage
 Gasflaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und Zwei-Punkt Verriegelung
 Gaskasten mit Metalleinlage
 Integrierter Einstieg mit Beleuchtung im Wilk Logo
 LED Rückleuchten
 Midi Heki mit integrierter Beleuchtung, Verdunklungsplissee, Fliegenschutzrollo und Zwangsentlüftung
 Nebelschlussleuchten (2 Stück)
 Rangiergriffe (4 Stück)
 Rückfahrcheinwerfer (2 Stück)
 Serviceklappe in der Seitenwand, abschließbar
 Vorzeltleuchte
 Zentrale Schließenanlage

3. WOHNEN

Ambientebeleuchtung
 Auslegware
 Deckenbalken in Möbeldekor
 Ergonomisch geformte Rückenpolster
 Faltschiebetür als Raumteiler (modellabhängig)
 Geteilte 5-Zonen-Visco-Kaltschaum-Matratze
 Hinterbelüftete Schränke und Staukästen
 Lattenrost mit aufstellbaren Kopfstützen
 Moderne Möbel in "Montana Apple" / Bicolor mit Creme und Silber-Chrom Lisenen
 Polster, 2 exklusive Ausstattungen zur Wahl ("Paros" oder "Santorin")
 Rahmenklappen
 Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
 Staukästen mit Ablagefächern
 Stauklappe unter U-Sitzgruppe (Werkzeugklappe)
 Strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag
 TV-Halterung (grundrissabhängig)
 Winterrückenlehnen

4. KÜCHE

3-Flammen-Kocher und Spülbecken in Edelstahl mit Glasabdeckung
 Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V
 Auszugskörbe und Schubladen
 Automatik-Mischbatterie
 Besteckschublade auf Rollenführung
 Geräumiger Küchenblock
 Kühlschrank 110 l mit Innenbeleuchtung und Piezo Zündung (Gas, 12 V, 230 V)
 Küchenschubladen mit Soft-Close Auszügen

5. BAD

Dachluke im Mittel-Toilettenraum
 Handtuchhalter im Bad
 Komfort-Nasszelle (bei HTD Grundrissen inkl. Ausstellfenster und Duschausrüstung)

Oberschrank mit Ablageflächen und Beleuchtung (Grundrissabhängig)
 Spiegel beleuchtet
 Thedford Bank-Kassetten-toilette mit integriertem Wassertank
 Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen

6. ELEKTROVERSORGUNG


12-V-Beleuchtung
 230 V CEE Außensteckdose
 230-V-Steckdosen
 Antennenkabelverlegung
 Küchenbeleuchtung 12 V (Spot) + 230-V-Steckdose
 Schaltnetzteil 350 W mit gesiebttem Ausgang und FI-Schalter
 Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte (12V) und Vorzeltleuchte (12V)

7. GAS / WASSER

Abwassertank 25 l, fahrbar
 Frischwassertank 45 l mit Außenbefüllung
 Frischwassertankanzeige
 Gasregler mit Sicherheitsventil 30 mbr
 Truma S 3002 Gasheizung mit Thermostat und Piezozündung
 Truma Therme Warmwasserversorgung (Küche/Bad)
 Truma-Vent Umlufanlage 12 V mit Drehzahlautomatik
 Warmwasserbereitung 230 V mit Automatik-Mischbatterie
 Wasserversorgung elektrisch (Küche und Bad) mit Füllstandsanzeige

WILK Sento

Technische Daten



WILK Sento	450 FS	450 HTD	490 HTD	490 UE	500 DM	530 UE	550 DM	560 UE
Gesamtlänge (cm)	675	675	737	737	737	759	759	773
Nutzlänge (cm)	470	470	532	532	532	554	554	568
Gesamtbreite (cm)	232	232	232	232	232	232	250	250
Innenbreite (cm)	216	216	216	216	216	216	234	234
Gesamthöhe (cm)	257	257	257	257	257	257	257	257
Max. Stehhöhe (cm)	196	196	196	196	196	196	196	196
Reifengröße	195/70 R 14	195/70 R 14	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Felgengröße	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Vorzeltumlaufmaß (cm)	920	920	982	982	982	1.004	1.004	1.018
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) *	1.090	1.100	1.200	1.190	1.200	1.230	1.290	1.315
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) *	1.160	1.170	1.270	1.260	1.270	1.300	1.360	1.385
Zulässige Gesamtmasse (kg) *	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
maximale Zuladungsmöglichkeit (kg) *	210	200	300	310	300	270	310	285
Schlafplätze	bis zu 4	4	4	4	5	4	bis zu 5	4
Bettenmaße (cm)								
– Bug	197 x 137	197 x 137	197 x 137	2 x 197 x 86	210 x 135	2 x 197 x 86	197 x 155	2 x 197 x 86
– Mitte	–	–	–	–	197 x 97	–	213 x 117	–
– Heck	196 x 147/97	199 x 122	199 x 146	199 x 134	2 x 186 x 71	199 x 144/136	2 x 186 x 71	217 x 158/146
Pilzlüfter	1	1	1	–	1	–	2	–

* = Erklärung siehe Seite 8

WILK Eterno GRUNDAUSSTATTUNG

WILK Eterno

1. FAHRWERK

AlKo Stabiiform Schwerlaststützen
AlKo-Fahrwerk mit AKS
Schlingerkupplung
Deichselabdeckung
Niederquerschnittsreifen
Radstoßdämpfer
Rückfahrautomatik
Spurstabilisator (Sicherheitskupplung)
Stützrad

2. AUFBAU

Aluminiumhaut in Minihammerschlag, mit Mehrschichtlackierung
Aluminiumschürzen
Ausstellfenster Seit C5 mit kombinierten Verdunklungs- und Fliegenschutzrollos, doppelt verglast und grau getönt
Bugfenster
Dachhauben mit Zwangsentlüftung, integriertem Verdunklungs- und Fliegenschutzrollo
Dritte Bremsleuchte
Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Fenster mit Verdunklungsplissee, Mülleimer und Ablage
Gasflaschenkastendeckel mit Gasdruckdämpfer und Zwei-Punkt Verriegelung
Gaskasten mit Metallboden
Insektenschutzrollo, halbe Höhe
Integrierter Einstieg mit Beleuchtung im Wilk Logo
Midi Heki mit integrierter Beleuchtung, Verdunklungsplissee, Fliegenschutzrollo und Zwangsentlüftung
Nebelschlussleuchten (2 Stück)
Rangiergriffe (4 Stück)
Rückfahrcheinwerfer (2 Stück)
Serviceklappe in der Seitenwand,

abschließbar

Vorzeltleuchte
zentrale Schließanlage

3. WOHNEN

Ambientebeleuchtung
Auslegware
Deckenbalken in Möbeldekor
Ergonomisch geformte Rückenpolster
Faltschiebetür als Raumteiler (modellabhängig)
Geteilte 5-Zonen-Visco-Kaltschaum-Matratze
Hinterbelüftete Schränke und Staukästen
Lattenrost mit aufstellbaren Kopfstützen
Moderne Möbel in "Piemont Cherry"
Polster, 3 exklusive Ausstattungen zur Wahl ("Naxos", Samos" oder Lederausstattung Mykonos gegen Aufpreis)
Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
Staukästen mit Ablagefächern
Strapazierfähiger, pflegeleichter PVC-Bodenbelag
TV-Halterung (grundrissabhängig)
Winterrückenlehnen

4. KÜCHE

3-Flammen-Kocher und Spülbecken in Edelstahl mit Glasabdeckung
Arbeitsplatzbeleuchtung 12 V
Automatik-Mischbatterie
Auszugskörbe und Schubladen
Besteckschublade auf Rollenführung
Geräumiger Küchenblock
Kühlschrank 110 l mit Innenbeleuchtung und Piezo Zündung (Gas, 12 V, 230 V)
Küchenschubladen aus Holz mit Soft-Close Auszügen

5. BAD

Dachluke im Mitteltoilettenraum
Dometic-Kassetten-Toilette
Handtuchhalter im Bad
Komfort-Nasszelle (bei HTD Grundrissen inkl. Duschausrüstung)
Oberschrank mit Spiegel und Ablageflächen (Grundrissabhängig)
Spiegel beleuchtet
T-Raumfenster Milchglas - nur 490 HTD, 590 UE
Waschbecken mit Unterschrank und Ablageflächen

6. ELEKTROVERSORGUNG


12-V-Beleuchtung
230 V CEE Außensteckdose
230-V-Steckdosen
Antennenkabelverlegung
Küchenbeleuchtung 12 V (Spot) + 230-V-Steckdose
Schaltnetzteil 350 W mit gesiebttem Ausgang und FI-Schalter
Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte (12V) und Vorzeltleuchte (12V)

7. GAS / WASSER

Abwassertank 25 l, fahrbar
Frischwassertank 45 l mit Außenbefüllung
Frischwassertankanzeige
Gasregler mit Sicherheitsventil 30 mbr
Truma Combi Gasheizung 4000 mit Thermostat und Gebläse (Warmwasserbereitung 10 Liter Boiler)
Wasserversorgung elektrisch (Küche und Bad) mit Füllstandsanzeige

WILK Eterno

Technische Daten



WILK Eterno	490 HTD	590 UE	590 UEB
Gesamtlänge (cm)	675	813	813
Nutzlänge (cm)	470	554	554
Gesamtbreite (cm)	232	232	250
Innenbreite	216	216	234
Gesamthöhe (cm)	257	257	257
Max. Stehhöhe (cm)	196	196	196
Reifengröße	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
Felgenreöße	5 1/2 J x 14 H2	5 1/2 J x 14 H2	5 1/2 J x 14 H2
Vorzeltumlaufmaß (cm)	920	1004	1004
Masse des leeren Fahrzeugs (kg) *	1.310	1.410	1.440
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) *	1.380	1.480	1.510
Zulässige Gesamtmasse (kg) *	1.600	1.700	1.700
maximale Zuladungsmöglichkeit (kg) *	290	290	260
Schlafplätze	4	4	4
Bettenmaße (cm)			
- Bug	200 x 139	2 x 200 x 87	228 x 170 x 127
- Mitte	-	-	-
- Heck	210 x 167/147	228 x 159/147	196 x 87
Pitzlüfter	1	-	-

* = Erklärung siehe Seite 8

Sonderzubehör

Artikelnr.		Vida	Sento	Eterno	Gewicht
	• = Option - = nicht möglich S = Serie				
	1. FAHRWERK				
150065	Schwerlastkurbelstützen	•	•	X	6,5
150840	AIKo Big Foot Schwerlaststützen	•	•	•	6,4
150997	AIKo Trailer Control	•	•	•	4
150267	AIKo Spurstabilisator AKS	•	•	X	2,5
150109	Alu-Felgen für Monoachser ab 1400 kg	•	•	•	-
150108	Alu-Felgen für Monoachser bis 1350 kg	•	•	-	-
150110	Alu-Felgen für Tandemachser	•	•	-	-
150122	Ersatzrad (Stahlfelge)	•	•	•	21
150027	Ersatzradhalter im Gaskasten	•	•	•	0,5
151813	Radzierblenden	•	•	•	0,5
	2. AUFBAU				
100079	Ausstellfenster für Mittel-T-Raum / Milchglas	•	•	S	-
100020	Dachhaube 400 x 400 mm zusätzlich (Grundrissabhängig)	•	•	•	5
100099	Dachlüfter Omnivent 12 V	•	•	•	5
100960	Dachluke (280 x 280 mm) statt Pizlüfter im T-Raum (Grundrissabhängig)	•	•	•	-
101700	Gaskasten mit Metall einlage	•	S	S	2
100887	GFK-Dach mit reduzierter Hagelempfindlichkeit	•	•	•	-
100839	Insektenschutztür	•	•	•	3,4
100612	Serviceklappe abschließbar zusätzlich (Grundrissabhängig) - Die Einbaumöglichkeit besprechen Sie bitte mit Ihrem Händler.	•	•	S	1,5
	3. WOHNRAUM				
550590	3-er statt 2-er Stockbett (nicht möglich 640 HTD)	•	-	-	10
550357	Alde statt Truma-Heizung (Grundrissabhängig) - Exklusiv für die Modelle: VIDA 550 DM, 640 HTD, 700 DM; SENTO 450 HTD, 450 FS, 490 HTD, 490 UE, 500 DM, 530 UE, 550 DM, 560 UE, 551480	•	•	•	39
550953	Ambientebeleuchtung	•	S	S	-
550951	Auslegeware -- ab Aufbaulänge 700	•	-	-	6
550952	Auslegeware -- Aufbaulänge 400 bis 530	•	S	S	6
551719	Auslegeware -- Aufbaulänge 550 bis 560	•	S	S	6
551719	Bettverbreiterung -- Vida 420 FD, 490 KM, 550 DM, 640 HTD, 700 DM; Sento 450 FS, 500 DM, 550 DM	•	•	-	-
550660	Dekopaket bestehend aus: Kissen, Tischdecke, Tasche, Tagesdecke	•	•	•	-
550920	Elektrische Fußbodenheizung ab Aufbaulänge 580	•	•	•	-
550279	Elektrische Fußbodenheizung bis Aufbaulänge 560	•	•	•	-
551112	Klappbett über Dinette - Deckenschrankklappen über Klappbett gerade anstatt gerundet (nur Vida 640 HTD)	•	•	-	-
550945	Lattenrost mit aufstellbaren Kopfstützen	•	S	S	-
551817	Klimaanlage Dometic B2500	•	•	•	31
550782	Lederausstattung Mykonos	-	-	-	-
550923	Multifunktionsstuhlfuß für Salonsitzgruppe	•	•	-	5
101701	Regal statt Bugfenster	•	•	-	-
550894	Rollbettfunktion für Einzelbetten Wohnwagen (UE)	•	•	•	5
551679	Tagesdecke für Festbetten	•	•	•	-
550086	Truma Ultraheat	•	•	-	2
	4. KÜCHE / BAD				
450092	Abwassertank 25l fahrbar im Gaskasten	•	S	S	3,3
400369	Backofen (Gas -- modellabhängig) - nicht in Verbindung mit Mikrowelle	•	•	•	16,5

Artikelnr.		Vida	Sento	Eterno	Gewicht
	• = Option - = nicht möglich S = Serie				
450019	City-Wasseranschluss	•	•	•	0,5
401257	Dunstabzug	-	•	•	2
450946	Duschausbau für Mittel T-Raum (bei Bug + Heck T-Raum Serie)	•	•	-	2,5
401307	Kühlschrank 189 l statt 110 l (grundrissabhängig)	•	•	•	-
400060	Mikrowelle	•	•	•	15
450090	Warmwasserversorgung Truma Gas-Boiler 10l	•	•	-	6,7
	5. ELEKTROVERSORGUNG				
250004	Antennenpaket digital CARO	•	•	•	9
250941	Kombisteckdose Strom / Antenne -- Außen	•	•	•	-
250376	Mobilanlage 12V bestehend aus: Gelbatterie 80 AH, Ladegerät, Bord Control	•	•	•	-
250072	Steckdose 230 V zusätzl. -- Innenraum	•	•	•	-
250940	Zusatzsteckdose 12 V -- Innenraum	•	•	•	-
551311	TV-Halterung / TV-Platz - optional bei Vida 420 FD und 450 HTD, ab Vida 490 serienmäßig enthalten.	•	S	S	2,5
	6. GAS / WASSER				
301057	Fernanzeige + Eis-Ex für DuoComfort oder DuoControl	•	•	-	0,5
300518	Gas-Außensteckdose	•	•	•	1
301048	Truma SecuMotion Duo Comfort (keine Fernanzeige möglich)	•	•	-	1
301047	Truma SecuMotion	•	•	•	2
301056	Truma Duo Control	•	•	•	-
450563	Anzeige für Frischwassertank	•	S	S	-
	7. AUSSTATTUNGSPAKETE				
142259	Winterpaket bis Aufbaulänge 560	•	•	-	8
142260	Winterpaket ab Aufbaulänge 580	•	-	-	8
142280	Natura Paket -- nur Vida Natura 400 FD	•	-	-	25
	8. SONSTIGES				
951036	TÜV + Zulassungspapier	•	•	•	-

Gewichtsvarianten ⁽¹⁾

Artikelnr.	Kategorie	Gewichtserhöhung
150111	Gewichtserhöhung Kategorie 1 * Vida 550 / Sento 550, 560 / Eterno 490 Vida 640	1.600 auf 1.700 kg 1.900 auf 2.000 kg
150112	Gewichtserhöhung Kategorie 2 * Vida 420, 450 / Sento 450 Vida 490 / Sento 490, 500, 530 Vida 550 / Sento 550, Sento 560 / Eterno 490 Eterno 590	1.300 auf 1.400/1.500 kg 1.500 auf 1.600/1.700 kg 1.600 auf 1.800 kg 1.700 auf 1.800/1900 kg

* Die Bestellung der Gewichtserhöhung muss mind. drei Monate vor Produktionsbeginn erfolgen.

*) Erläuterungen zu den Gewichtsangaben für Ihren WILK Wohnwagen:

WILK Wohnwagen zeichnen sich durch hohe Zulademöglichkeiten aus. Durch innovative Lösungen wie der Verwendung hochfester Stähle beim Fahrwerk oder intelligenter Wabentechnik im Möbelbau werden geringe Eigengewichte der WILK Wohnwagen realisiert.

Der Gesetzgeber hat geregelt, dass als Gewichtsangabe eines Wohnwagens die Masse im fahrbereiten Zustand und die Zulässige Gesamtmasse angegeben werden (DIN EN 1645-2).

Die Masse im fahrbereiten Zustand ist definiert als:

Masse des leeren Fahrzeugs

+ Flüssiggasflaschen (100% gefüllt)

+ Frischwassertank (100% gefüllt)

= Masse im fahrbereiten Zustand

Die Zulässige Gesamtmasse gibt die maximal zulässige Masse eines Fahrzeugs (Fahrzeug inkl. Sonderausstattungen/Zubehör/Pakete und Gas, Wasser, Gepäck und Beladung etc.) im Fahrbetrieb an.

Für Sie als Nutzer eines Wohnwagens:

Der aus Nutzersicht wichtige Wert der maximalen Zulademöglichkeit (für Gepäck, Beladung, Gas, Wasser etc.) ergibt sich aus der Differenz zwischen Zulässiger Gesamtmasse und Masse des leeren Fahrzeugs.

Beispiel:

Zulässige Gesamtmasse 1400 kg

Masse des leeren Fahrzeugs 1090 kg

Maximale Zulademöglichkeit 310 kg


(Gepäck, Beladung, Gas, Wasser etc.)

Die Masse des leeren Fahrzeugs wird durch Wiegung eines Fahrzeugs in serienmäßiger Ausstattung (ohne Sonderausstattungen, Zubehör oder Paketausstattungen) ermittelt.

Bitte beachten Sie, dass Sonderausstattungen, Zubehör und Pakete durch ihren Einfluss auf die Masse des leeren Fahrzeugs die maximale Zulademöglichkeit eines Wohnwagens reduzieren können. Als Nutzer eines Wohnwagens sind Sie verpflichtet, im Fahrbetrieb die Zulässige Gesamtmasse nicht zu überschreiten.

Allgemeine Hinweise:

- Bei Einbau von Sonderzubehör erhöht sich das Leergewicht des Fahrzeuges. Abweichungen in Höhe von $\pm 5\%$ sind bei den Angaben zu Gewichten und Maßen möglich.
- Eigengewicht (in trockenem und serienmäßigem Zustand ohne Sondereinbauten) $\pm 5\%$ mögliche Abweichungen.
- Unwesentliche Änderungen bei Konstruktion, Form, Ausstattung sowie mögliche Abweichungen im Farbton bleiben vorbehalten. Alle genannten Zubehörpreise gelten für werksseitigen Einbau und als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Montagekosten und jeweils gültiger Mehrwertsteuer, sofern der Zubehörauftrag Bestandteil der Neuwagenbestellung ist.
- Bei nachträglichem Einbau werden die tatsächlich entstehenden Kosten berechnet.
- Der Einbau von Zubehör und Sonderausstattungen reduziert die serienmäßige Zuladefähigkeit Ihres Fahrzeuges.
- Der Inhalt dieser Ausstattungsliste entspricht dem Stand der Drucklegung und ist ab dem 01.08.2011 für das Modelljahr 2012 gültig. Vorherige Technische Daten verlieren automatisch Ihre Gültigkeit. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
- Trinkwasserverordnung: Die Wasserversorgungsanlage entspricht mindestens dem Stand der Technik 03/2009 (Richtlinie 2002/72/EG).



KNAUS TABBERT GMBH

Helmut-Knaus-Straße 1

D-94118 Jandelsbrunn

Tel.: +49 (0) 8583 / 21-1

Fax: +49 (0) 8583 / 21-45

www.wilk.de